



HENDI

Tools for Chefs



NIEUWE PRODUCTEN | Q3 2025

PERCOLATORS UNIQ – DESIGN BY BRONWASSER

Ontworpen door de gerenommeerde Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser.
Het unieke ontwerp met aandacht voor details zorgt ervoor dat ze opvallen op elk buffet.
Enkelwandige constructie gemaakt van roestvast staal.
Stijlvolle handgrepen en deksel van polypropyleen.
Unieke non-drip kraan.
Watervolume-indicator van glas.
Magnetisch gekoppelde lekbak, gemakkelijk te reinigen.



PERCOLATOR UNIQ

code	litres	V	W	mm	€
211557	7	220-240	1050	307x330x(H)450	119,50
211571	14	220-240	1750	357x380x(H)502	134,50

Filtermand voor grof gemalen koffie.
Maximum vul indicator.
Indicatielampje dat het einde van het brouwen aangeeft.
Waarschuwinglampje bij oververhitting of dat de machine ontkalkt moet worden.
Maximale cuphoogte: 100 mm.
Schakelt na het koffiezetten automatisch om naar warmhouden.



PERCOLATOR UNIQ

code	litres	V	W	mm	€
211564	7	220-240	1050	307x330x(H)450	119,50
211588	14	220-240	1750	357x380x(H)502	134,50

WARME DRANKEN KETEL UNIQ – DESIGN BY BRONWASSER

Ontworpen door de gerenommeerde Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser.
Het unieke ontwerp met oog voor detail maakt dit apparaat een blikvanger op elk buffet.
Enkelwandige behuizing van roestvast staal.
Stijlvolle handgrepen en deksel van polypropyleen.
Unieke non-drip kraan.
Peilglas van polycarbonaat met maatverdeling.
Magnetisch gekoppelde lekbak, gemakkelijk te reinigen.



WARME DRANKEN KETEL UNIQ

code	litres	V	W	mm	€
211519	9	220-240	950	307x330x(H)450	109,50
211533	16	220-240	1650	357x380x(H)502	122,50

Thermostaat-indicator.
Met maximaal vloeistofniveau indicator in de ketel.
De temperatuur kan worden ingesteld tussen 30 °C en 100 °C.
Max. cuphoogte: 100 mm.
Resetknop – voorkomt oververhitting.
Indicatielampje toont de voortgang van de verhitting en geeft aan wanneer ontkalking nodig is.
Alleen voor het koken van water of het verwarmen van wijn – niet geschikt voor andere vloeistoffen zoals melk of warme chocolademelk.



WARME DRANKEN KETEL UNIQ

code	litres	V	W	mm	€
211526	9	220-240	950	307x330x(H)450	109,50
211540	16	220-240	1650	357x380x(H)502	122,50



BLAST CHILLER 15X GN 1/1

Kamer is geschikt voor GN 1/1 containers en 600x400 mm trays.
Inclusief standaard kernvoeler, geforceerde koeling en handmatige ontdooiing.
Condensopvangbak onder het apparaat.
Afzonderlijke functies voor het invriezen van ijs (-20 °C) en diepvriezen van het oppervlak (-40 °C).
Binnenverlichting met LED.
Zelfsluitende deur, standaard voorzien van een slot. Geluid- en visueel alarm bij open deur.

De draairichting van de deur is verstelbaar.
Microschakelaar die het apparaat uitschakelt wanneer de deur openstaat.
Digitale thermostaat.
Roestvaststalen behuizing en kamer.
Klimaatklasse 5, zorgt voor soepel functioneren bij een omgevingstemperatuur tot +40 °C.
Koelmiddel: R290.
Verstelbare hoogte van roestvaststalen poten.



Condensopvangbak onder het apparaat



15 x GN 1/1 of 15 x 600x400 mm trays

code	V	W	mm	€
232491	230	2080	790x943x(h)1975	11 750,00



ONDERSTEL VOOR OVENS

Gemaakt van roestvast staal.
Compatibel met ovens van formaat 1365x968x(H)745mm.

code	mm	€
227206	1305x489x(H)860	395,00

KOELTOONBANK MET 6 LADEN

Binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.

Achterste buitenzijde gemaakt van gegalvaniseerd staal.

Inclusief 6 laden.

Werkoppervlak voorzien van een 40 mm hoge opstaande rand aan de achterzijde.

Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst naast de koelruimte.

50 mm dikke polyurethaan schuimisolatie.

Digitaal display en elektronische thermostaat.

Voorzien van 4 poten.



code	V	W	mm	€
237069	230	400	1795x700x(H)879mm	3 045,50

**NEW
SIZE**

INGREDIËNTENWAGEN

Handig in elke grote keuken voor het opslaan, verplaatsen en snel afmeten van droge ingrediënten zoals: bloem, suiker, zout, gries, rijst.

Gemaakt uit één stuk stevig en solide polypropyleen.

Afgeronde hoeken en gladde binnenwanden vergemakkelijken het schoonmaken.

Inwendige geleiders aan de bovenkant voor het eenvoudig plaatsen van een schep.

Transparant polycarbonaat deksel voor snelle visuele controle van inhoud en hoeveelheid.

Vier brede rubberen wielen Ø 75 mm, inclusief twee zwenkwielen met remmen voor eenvoudiger transport.

Ergonomische hoogte van 71 cm, ideaal om onder een werktafel te plaatsen.

code	litres	mm	€	
877210	62	345x720x(H)570	99,50	N
877913	82	355x720x(H)600	212,50	
877920	102	600x720x(H)700	249,50	





IJSCONTAINER, ROND

Gemaakt van gepolijst roestvast staal.

Dikte: 0,9 mm.

Kan worden gebruikt in koelkasten en vriezers.

Vaatwasmachinebestendig.

Deksel (802076) apart verkrijgbaar.

code	ø	€
807002	190	29,50



ANTI-SLIP SPUITZAKKEN

Gemaakt van TPE, BPA-vrij.

Wegwerpbaar.

Geschikt voor warme en koude ingrediënten, tot 100 °C.

Voldoet aan de HACCP-normen.

Foliedikte: 115 micron.

Rol van 70 stuks.

code	mm	€
557150	520x280	20,95



96388




860557

BINNENPOT

Voor gebruik met onderdelen 860526 860533 860540 860557.

code	ø	mm	€
96388	295	295x295x(H)200	54,50



HAWTHORNE STRAINER

Gemaakt van roestvast staal.

Platte schijf met 4 pinnen.

Uitneembare veer.

Zeeft stukjes ijs, kruiden en fruit (inclusief zaden).

Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596692	150x115x(H)18mm	2,75

EIKEN SERVEERPLANKEN

Gemaakt van hoogwaardig geolied eikenhout, zeer dicht en massief, schok- en krasbestendig.

Geolied met voedselcontact veilige olie – verlengt de levensduur en visuele kwaliteiten van het hout.

Met 2 gefreesde handgrepen – kan gemakkelijk worden verplaatst ondanks de grootte.

Eén kant met perimetergoot om te voorkomen dat er vloeistoffen lekken.

Niet vaatwasmachinebestendig.

Vereist regelmatig onderhoud met natuurlijke, voedselcontactbestendige olie.



EIKEN SERVEERPLANK

Enkelzijdig

Verlijmd constructie: het middengedeelte (horizontale houtvezels) is versterkt met zijframes (verticale houtvezels).

code	mm	€
505465	370x270x(H)20	47,50
505472	270x270x(H)20	37,50



EIKENHOUTEN SERVEERPLANK, EINDNERF

Dubbelzijdig

Gemaakt met de kopse kantmethode: eiken vierkanten worden in een stijlvol schaakbordpatroon aan elkaar gelijmd.

Verticale plaatsing van houtvezels, loodrecht op het werkkoppervlak.

code	mm	€
505441	530x325x(H)35	64,50
505458	325x265x(H)30	39,75



DIEBLAD WOODFORM

Gelamineerde dienbladen met rubberen antislipcoating.

Bestand tegen chemicaliën, vlekken en krassen.

code	mm	€	
507025	460x360	15,25	N
507469	330x430	14,50	
507018	430x610	21,95	
507117	370x530	16,25	
507216	325x530	15,50	

ANALOGUE THERMOMETER

Sonde gemaakt van 18/8 roestvrij staal, wijzerplaat is van 18/0 en 126 mm lang.

Analoge weergave.

Temperatuurbereik: 0 °C tot 300 °C.

Meeteenheid: °C.

Nauwkeurigheid:

± 3 °C: 0°C tot 75 °C.

±5 °C: 75 °C tot 225 °C.

±10 °C: 225 °C tot 300 °C.

Inclusief een beschermhuls met een metalen clip.

Inclusief afdichtring.

code	temperatuurbereik	mm	€
271384	0/300 °C	ø52x(H)140	5,25



STOKBROODSNIJPLANK

Massief essen geolied. Gecombineerde uitvoering, 1 zijde met sappeul en 1 zijde geribd.

code	mm	€
505403	530x325x(H)18	25,95





HENDI B.V.

Innovatielaan 6 | 6745 XW De Klomp | The Netherlands
+31 (0)317 681 040 | hendi@hendi.eu

www.hendi.eu